

19K SWOT

Styrker:

Bred forankring
Realistiske og gode mål
God stemning i branchen
Stor politisk opmærksomhed

Svagheder:

Teoretisk projekt – alle foretrækker 1:1
Mange aktører – vil alle tage ejerskab?

Muligheder:

Opnå højere videngrundlag
Identifikation af nye ressourcer
Skærpet branche-profil
Metoden kan brede sig til andre
brancher/problemstillinger

Trusler

Manglende forankring hos slutbrugere
Idékataloget bliver ikke skarpt nok til at
handle på

Innovations- og netværksøvelse

- Max. 3 personer pr. fantasi-stand
- Når hjemisklokken kimer går til ny fantasistand
- 3 runder i alt, 15 min pr. runde
- Første runde: Hvad er udfordringen
- Anden runde: Hvilke forslag kan vi komme op med
- Tredje runde: Hvad vil vi anbefale

Udfordring: 0-løsning til Rådhuspladsen



0-løsning til Rådhuspladsen

- Det er desværre ikke længere muligt at bortlede regnvand ved hjælp af kloakker
- Bondam og Ritt vil gerne se nogle alternative løsninger
- Løsningerne må ikke genere borgerne, men tværtimod være sikre at omgås og gerne sprede glæde

Flip-over 1: erkendelse

- hvad gør det svært
- hvilke krav må der stilles til løsningen
- hvad har vi behov for at vide

Flip-over 2: Generisk fase

- hvilke forslag kan vi komme op med
- nævn revl og krat – kassér intet, men formuler det så stærkt som muligt
 - hvad går det ud på
 - hvorfor er det godt

Flip-over 3: Modning & prioritering

- Vælg den bedste ide ud (fra flip-over 2)
- beskriv hvordan man kan komme videre



Google™

Image © 2008 COWI A/S, DDO

Pointer 55°40'31.76" N 12°34'09.80" E elev 9 m Streaming 100%

Eye alt 485 m

Vilkår

- 95 % befæstelse
- Areal: Ca. 80 m * 260 m = 2,08 ha
- Kriterium: 50 mm nedbør på 2 timer