

Forslag til spørgeskema til kommuner vedrørende håndtering af regnvand:

Analyser på vej- eller tagvand

1. Har kommunen gennemført eller krævet analyser på tag- eller vejvand? Analyser modtages gerne med beskrivelse af opland og prøvetagningsmetode og -tidspunkt.

Regnvandshåndtering i planlægningen

1. Har kommunen f.eks. i spildevandsplan, lokalplaner eller byggetilladelser formuleret mål for eller krav til rensning eller brug af separatkloakeret regnvand?
2. Sætter kommunen begrænsninger for hvilke typer af arealer, der må afvande til regnvandskloakken (arealer med særlige aktiviteter som oplag, påfyldning af olie etc., arealer med særlige belægnings eller andet)?
3. Hvilke forvaltninger og fagområder er involveret i opstilling af mål for og krav til håndtering og afledning af regnvand? Beskriv gerne de enkelte fagområders ansvarsområder.
4. Indgår kvalitet og afledning af separatkloakeret regnvand i kommunens arbejde med miljømålsloven (idefase eller handleplaner)?

Krav til afledning af regnvand

1. Hvilke krav stiller kommunen til rensning af vand før afledning til recipient? Stilles der forskellige krav ved afledning til følsomme og mindre følsomme recipienter? Giv gerne eksempler på krav til rensemetoder eller krav til kvalitet af det afledte vand.
2. Tillader Kommunen nedsivningsanlæg til tag- eller vejvand, og stilles der krav til rensning af vandet før det nedsives?
3. Stiller kommunen forskellige krav til afledning af tag- og vejvand?
4. Hvilke regler eller faglige vurderinger lægger kommunen til grund for de opstillede krav?